

Atala
aftermarket

Byte

BiciSupport
PROFESSIONAL

FSE
FULL SPEED FRIEND

MADE IN ITALY
Peruzzo

SHIMANO

TEKTRO
BRAKE SYSTEMS

WELDTITE

XLC

Utensili

Tools

21

Utensili - Tools

Banchi lavoro - Repair stands

Professionale - Professional tools



TIRARAGGI

Weldtite



03465 TIRARAGGI 14.15G 06343 8980005109 € 6,95
Progettato per adattarsi a ruote in cui i raggi sono assemblati stretti.

TIRARAGGI

XLC



31779 TIRARAGGI XLC TO-S42 8980049130 € 4,95
Chiave tiraraggi con forma di arco

TIRARAGGI

XLC



31781 TIRARAGGI XLC TO-S43 8980049132 € 4,95
Chiave tiraraggi con forma piatta

Calibro misuratore raggi

XLC



31777 MISURA RAGGI/PEDIVELLE XLC TO-S68 8980047700 € 9,95
Adatto per misurare anche i bracci della pedivella ed i cuscinetti a sfera Materiale: acciaio inossidabile




MULTITOOL 10 FUNZIONI XLC



39346 MULTITOOL XLC 10 FUNZIONI TO-M18 8980045810 € 9,95
• Chiave a brugola 3/4/5/6mm • Cacciavite a stella, cacciavite a taglio • Materiale: acciaio temperato con protezione antiruggine in nichel • Peso: 95g

MULTITOOL 6 FUNZIONI XLC



39347 MULTITOOL XLC 6 FUNZIONI TO-M19 8980045820 € 15,95
• Chiave a brugola 2/2,5/3/4/5/6/8mm • 2 x Cacciavite a stella, cacciavite a taglio • Multidentato T25 • Materiale: acciaio temperato con protezione antiruggine in nichel • Peso: 126g

MULTITOOL 15 FUNZIONI XLC



39348 MULTITOOL XLC 15 FUNZIONI TO-M20 8980045830 € 19,95
• Chiave a brugola 2/2,5/3/4/5/6/8mm • 2 x Cacciavite a stella, cacciavite a taglio • Multidentato T25/T10 • Sgancia nippel 4,3/4,4mm • Smagliacatene compatibile per 9/10/11-velocità • Materiale: acciaio temperato con protezione antiruggine in nichel • Peso: 168g

MULTITOOL 19 FUNZIONI XLC



39345 MULTITOOL XLC 19 FUNZIONI TO-M05 8980045200 € 19,95
 • Cacciavite a stella, cacciavite a taglio • Chiave a brugola 2/2,5/3/4/5/6/8mm, multidente T 25 • Apri bussole, chiave ad anello 8/9/10mm • Sgancia nippel, levagomme, smagliacatene

Kit attrezzi portatile

Weldtite



27412 MULTI TOOL DELUXE CYCLO 6321 8980006321 € 9,45
 Chiave raggi 12, 13, 14 g. Chiave 8, 9, 10mm. Chiave esagonale 2, 4, 5, 6 mm. Cacciavite testa piatta e croce.

Set chiavi brugola

Weldtite



56506 SET 8 CHIAVI ESAGONALI CR.VAN.06301 8980004900 € 18,95

Mini chiave a Y esagonale

Weldtite



56498 MINI CHIAVE Y ES.4/5/6MM 6310 8980004500 € 7,95
 Mini chiave a Y set brugole. Rivestito in vinile e zincato. 4mm, 5mm, 6mm.

Mini chiave a Y torque

Weldtite



27413 MINI CHIAVE TORQUE 10-15-20 6322 8980006322 € 8,95
27414 MINI CHIAVE TORQUE 25-30-40 6323 8980006323 € 8,95
 T10-T15-T20 (27413). T25-T30-T40 (27414).

CYCLO TOOLS

PRO WORKSHOP

Niente batte la sensazione di guidare una bici perfettamente mantenuta.

Cyclo garanzia di qualità!



Mini chiave a Y torque-brugola

Weldtite



43468 MINI CHIAVE TORQUE/BRUGOLA 6331 8980006331 € 8,95
4mm-5mm-T10

PINZA CATENA

Weldtite



38738 PINZA CYCLO CHAIN LINK 6307 8980006307 € 15,95
Pinza che permette di aprire una varietà di link a rilascio rapido. Con impugnatura ergonomica.

SMAGLIACATENA

Atala AM



29260 SMAGLIACATENA UNIOR MAX 11V 8980013647 € 44,95

SMAGLIACATENA

XLC



43448 SMAGLIACAT.XLC 5/12 VEL. TO-S88 8980047220 € 22,95
Per catene a velocità singola, 5-12 velocità 3/32" - 3/16"

SMAGLIACATENA

XLC



43731 SMAGLIACATENA XLC 10V TO-S25 8980047000 € 7,95
Per HG, UG, 6/7/8/9/10 velocità

SMAGLIACATENA


XLC



31773 SMAGLIACATENA XLC 11V TO-S81 8980047210 € 27,95
Con binario di guida regolabile Adatto per single speed, 5-11 velocità, 3/32" - 3/16"

Rivoli smagliacatena

Weldtite



42869 RIVOLI SMAGLIACAT.1-12 CYCLO 6313 8980006313 € 11,95

Estrattore rivetti

Weldtite



15369 ESTRATTORE RIVETTI 8980002718 € 59,95
Adatto per catene 5, 6, 7, 8, 9, 10 velocità e 1/8 single speed.

Indicatore usura catena

Weldtite



09449 INDICATORE WELD. CONSUMO CAT. 8980000300 € 6,95
Indicatore 1% e 0,75%

Chiave forgiata pedali

Weldtite



56469 CHIAVE PEDALI 15MM FORGIATA 6371 8980002800 € 29,95

CHIAVE PEDALI

Weldtite



18790 CHIAVE PEDALI 15MM CYCLO 6382 8980006382 € 11,95

CHIAVE PEDALI

XLC



10166 CHIAVE XLC PEDALI TO-S18 8980043000 € 9,95
15 millimetri

CHIAVE PEDALE/PEDIVELLA XLC



31769 CHIAVE XLC PEDALI/BULL.MC TO-S19 8980043200 € 9,95
15 millimetri e testa brugola 14/15mm

CHIAVE PEDALI E MULTIFUNZIONE

XLC



31770 CHIAVE XLC PEDALI/MULTIFUNZ. TO-S21 8980043400 € 12,95
Chiave pedali CroMo 15/24 mm

CHIAVE PEDALI

XLC



31772 CHIAVE XLC PEDALI TO-S78 8980043500 € 9,95
15mm Lunghezza 150 mm

Utensile montaggio cuscinetti BB 30

FSA



47022 BB30 ATTREZZO INSTALLAZIONE 8980006500 € 16,10

Utensile smontaggio cuscinetti BB 30

FSA



02467 BB30 ATTREZZO RIMOZIONE E0019 8980006400 € 12,50

Chiave calotte Megaexo oversize

FSA



95845 CHIAVE FSA CALOT.MEGAEXO OS BB 8980006800 € 34,60

Chiave calotte Megaexo

FSA



13012 MEGA EVO CUP INSTALLATION WRENCH 8980006801 € 29,20



Attrezzo per calotte Megaexo FSA




01875 MEGAEXO SOCKET FSA FOR BB CUPS 8980006900 € 59,00

Chiave movimento centrale
FSA ISIS FSA



91735 CHIAVE M.C.FSA ISIS 8980006600 € 26,30

Chiave movimento Shimano
hollowtech Weldtite



09437 CHIAVE WELD. CONTR.MC SHIMANO 8980001400 € 17,95
Chiave rimozione tappo magnetica per prevenire la perdita.

Set attrezzi smontaggio
movimento centrale Weldtite



00779 SET ATTREZZI SMONT.MOVIM.UNIV.07701 8980001700 € 249,95
07700 - Attrezzo rimozione movimento centrale 06387 - Estrattore BB Ultratorque 06389 - Estrattore Cyclo BB ISIS (8980003017) 06394 - Estrattore Cyclo BB / Ruota Lib. Camp (8980003012) 06396 - Estrattore Cyclo BB Shimano (8980003014) 06398 - Estrattore Cyclo BB Camp/FAG/SKF (8980003016) 07702 - Adattatore Cycle M14 07703 - Guida per estrattore Hollowtech II 07704 - Adattatore 1"-32mm 07725 - Guida Ultratorque

Chiave movimento centrale XLC



31758 CHIAVE XLC MC SH.BB9000 TO-S80 8980040100 € 16,95
Con manico Per uso semi-professionale Compatibile Shimano BB 9000

Chiave movimento centrale XLC



17232 CHIAVE XLC MC SH. TO-S03 8980040400 € 16,95
Per cartucce movimento centrale Shimano

Estrattore

XLC



31760 ESTRATTORE XLC MC SH.ISIS TO-S05 8980040800 € 16,95
Per chiave con larghezza 24mm o 1/2" Per movimenti centrali a cartuccia Shimano & ISIS

Chiave movimento centrale XLC



31764 CHIAVE XLC MOV.BB30 TO-S08 8980041100 € 39,95
Per montare movimenti centrali (BB30)

Chiave movimento centrale XLC



31766 CHIAVE XLC FISS.AN.CAL.SX TO-S10 8980041400 € 7,95
Per ghieri autobloccanti con 2 intagli, angolo regolabile.

**Chiave montaggio pedivelle /
movimento centrale TO-S90** XLC



43450 CHIAVE MONT.PEDIV/MOV.C. XLC TO-S90 8980040105 € 19,95
16 denti

Estrattore pignone XLC



43449 ESTRATT.PIGN.XLC PERNI.PASS. TO-S45 8980042001 € 9,95
Adatto per perno passante

**Estrattore movimento
Campagnolo** Atala AM



95610 ESTRATT.AAM CASS.+MOV.CAMP. 8980013301 € 10,45

**Estrattore movimento Isis
FSA Shimano** Atala AM



95609 ESTRATT.AAM MOV.SH./FSA/ISIS 8980013300 € 16,95

Estrattore pedivelle Weldtite



56491 ESTRATTORE PEDIVELLE 8980004000 € 11,95
Estrattore pedivelle da movimenti centrali standard e Shimano scanalati di grandi dimensioni.

Estrattore pedivelle doppio Weldtite



23477 ESTRATTORE PEDIVELLE DOPPIO 6344 8980006344 € 22,95
Estrattore pedivelle reversibile per pedivelle con perno quadro e scanalato.

Estrattore pedivelle XLC



27676 ESTRATTORE PEDIVELLE XLC TO-S07 8980041000 € 9,95
Per chiave esagonale 8mm Larghezza chiave 15mm

Estrattore pedivelle Fsa ISIS FSA



94725 ADATT.ESTRATT.PEDIV.FSA ISIS 8980006700 € 5,70



Estrattore pedivelle Thun Atala AM



95607 ESTRATT.AAM PEDIV.THUN FUTURA 8980013200 € 11,45

Estrattore pedivelle perno quadro Atala AM



95608 ESTRATT.AAM PED.PER.QUA.C/TAP. 8980013201 € 29,95

Chiave smontaggio ingranaggi guarnitura Cyclo Weldtite



05557 ATTR.SMONTAGGIO INGR.GUARNIT. 8980002400 € 19,95

Leva L.R: Campagnolo - Shimano Weldtite



09440 ATTREZZO WELD. LEVA R.L.CAMP. 7711 8980001601 € 22,95

09441 ATTREZZO WELD. LEVA R.L.SHIM. 7710 8980001602 € 23,95

Estrattori Weldtite



91783 ESTRATT.CYCLO R.L.SHIM.UG 6393 8980003011 € 6,95

91785 ESTRATT.CYCLO BB/RLIB.CAMP. 6394 8980003012 € 6,95

91786 ESTRATT.CYCLO CASS.SHIM.HG 6395 8980003013 € 6,95

91787 ESTRATT.CYCLO BB SHIMANO 6396 8980003014 € 8,95

91788 ESTRATT.CYCLO R.L.BMX 4 FORI 6397 8980003015 € 9,95

91789 ESTRATT.CYCLO BB CAMP/FAG/SKF 6398 8980003016 € 9,95

Estrattore cassetta Shimano Atala AM



95604 ESTRATT.AAM CASS.SH.T.BASSO 8980013101 € 8,45

95603 ESTRATT.AAM CASS.SH.T.ALTO QUA 8980013100 € 12,95

Estrattore ruota libera Shimano Atala AM



95605 ESTRATT.AAM R.LIB.SH. 8980013102 € 10,45

Estrattore ruota libera Regina Atala AM



95611 ESTRATT.AAM R.LIB.REGINA BX/CX 8980013104 € 12,95

Estrattore ruota libera 1v-3v Atala AM



95606 ESTRATT.AAM R.LIB.1V/3V 8980013103 € 18,95

Chiave Ghiera Bosch XLC



41155 CHIAVE XLC SM.GHIERA BOSCH TO-E01 8980041150 € 24,95

Per Bosch Active / Performance dal 2014



Frusta pignoni

Weldtite



44453 FRUSTA PIGNONI WELD.(5-11V) 6311 8980006311 € 24,95 **NEW**

Estrattore pacco pignoni

XLC



43498 ESTRATT.PACCO PIGN.XLC TO-S89 8980041810 € 19,95

Estrattore pacco pignoni

XLC



31767 FRUSTA PIGNONI XLC TO-S11 8980041600 € 14,95

Con catena Per pacco pignoni 9 vel

Smontacassette

XLC



13725 CHIAVE XLC LEVA R.L. TO-S12 8980042000 € 15,95

Con guida per un utilizzo sicuro Per cassette SHIMANO HG

Estrattore pacco pignoni

XLC



31768 ESTRATTORE XLC CASS.SH. TO-S13 8980042200 € 8,95

Per chiavi con larghezza 24 e 19 mm e dente di arresto di 1/2" Per cassette SHIMANO HG



Chiavi per coni doppie

Weldtite



56468 CHIAVI CONI 13/14MM E 15/16MM 8980002700 € 9,95

Chiavi per coni Cyclo

Weldtite



09425 CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 13 8980001113 € 9,95
09426 CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 14 8980001114 € 9,95
09427 CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 15 8980001115 € 9,95
09428 CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 16 8980001116 € 9,95
09429 CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 17 8980001117 € 9,95
09430 CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 18 8980001118 € 9,95
09431 CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 19 8980001119 € 9,95
09432 CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 22 8980001122 € 9,95

Acciaio 2,5 mm.

Utensile montaggio serie sterzo

Weldtite



18789 ATTREZZO WELD.MONT.SR.ST.1.50 7716 8980001816 € 79,95
09442 ATTREZZO WELD.MONT.SR.STERZO 77138980001800 € 54,95
09443 ADATT.ATTR.WELD.MON.ST.1 8980001801 € 16,95
09444 ADATT.ATTR.WELD.MON.ST.1 1/8 8980001802 € 16,95

Realizzato in alluminio.

Chiavi doppie vari usi

Weldtite



56467 CHIAVE CAPPuccio M.C./AN. 24MM 8980002600 € 26,95
56477 CHIAVE PEDALE 15MM / M.C. 36MM 8980003300 € 26,95
56479 CHIAVE S.S.32MM/ANELLO FISS. 8980003400 € 26,95
56483 CHIAVE S.S.32MM/CAPPuccio M.C. 8980003500 € 26,95
56486 CHIAVE S.S.OVERSIZ 30/32MM 8980003600 € 26,95
56487 CHIAVE S.S.OVERSIZ 32/36MM 8980003700 € 26,95
56488 CHIAVE S.S.OVERSIZ 36/40MM 8980003800 € 26,95

Utensile montaggio ragnetto forcella


FSA



11147 HEADSET STARNUT DRIVER/GUIDE 1391609005 € 39,90

Dime cuscinetti sterzo

FSA



07434 HEAD SET GUIDE 160-9000 1391609000 € 28,30
10769 HEAD SET GUIDE 1/4&1/5 160-9001 1391609001 € 28,30

TL-FC38 DU-6000-1

Shimano



25346 ATTREZZO SH TL-FC38 DU-E6000-1 8980022100 € 58,95

TL-FC39 DU-8000

Shimano



35619 ATTREZZO SH TL-FC39 DU-8000 8980022139 € 79,95

TL-FC36

Shimano



26172 CHIAVE SH.TL-FC36 FC/MOZ.15/20MM 8980059700 € 54,95

CASSETTA UTENSILI

XLC



31778 CASSETTA UTENSILI XLC TO-S61 8980046200 € 99,95

33 pz. 6x cacciaviti (2x Torx 15/20mm; 2x taglio 5/7mm; 2x croce 1/2mm) 1x Chiave a tubo / 1x cassetta di riparazione 3x Inserti per chiave a bussola 1/4" a brugola 8/9/10mm 1x Chiave per perno con impugnatura ad L / 3x levagomme in Nylon 1x Estrattore 2 in 1 / 1x smagliacatene 8x Chiavi a brugola con testa rotonda (2/2,2/3/4/5/6/8/10mm) 1x Chiave per pedali / 1x estrattore pignoni 1x Chiave a doppio cono 13/14/15/16mm 1x Chiave per le calotte / 1x chiave a forchetta 8x10mm 1x sgancia nippli / 1x estrattore pignoni / 1x estrattore ruota libera

Dima taglio canotto forcella

Weldtite



09447 ATTR.WELD. TAGLIO FORC-TELAIO 8980001000 € 99,95
Adatto per dimensioni tubi 22- 37mm

Calibro diametro tubi sella

Weldtite



09452 CALIBRO WELD. MISURA R.SELLA 8980000901 € 22,95
Materiale Nylon

Utensile allineamento attacco cambio

Weldtite



09450 RISCONTRO ALLIN.OCCH.ATT.CAMB. 8980000200 € 89,95

Rettifica piani per forcellini freno disco

Weldtite



09448 ATTR.TOLLERANZA PIANI ATT.DISCO 8980000400 € 199,95
10732 FRESE AT.TOLLER.DISCO X2 07834 8980000426 € 179,95
Dropouts 100 / 135 mm. 2 frese di ricambio incluse.

Leva smontaggio pneumatici

Weldtite



09439 ATTREZZO WELD. LEVA PNEUMATICI 8980001500 € 17,95
Adatto a rimuovere rapidamente i pneumatici per uso officina.



Kit spurgo freni idraulici Weldtite



99604 KIT SPURGO WELD.FR.DI.IDR.6327 8980005400 € 59,95

Adatto alla maggior parte dei tipi di freni a disco idraulici ciclo Include adattatori per la maggior parte dei tipi di freno (Shimano, Magura, Speranza, Clarks, Hayes M.P.H). Alcuni sistemi frenanti richiedono adattatori speciali - fare riferimento alle istruzioni del produttore per i dettagli. Importante: i sistemi di frenatura devono essere testati dopo qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Kit spurgo freni idraulici Tektro



22254 KIT SPURGO FRENI A DISCO TEKTRO 8980050100 € 14,45

Attrezzo pistoncini freno XLC



39780 ATTR.MONT PASTIGLIE FR. XLC TO-S34 8980040034 € 12,95
 Attrezzo per la regolazione dei pistoncini dei freni a disco per una facile rimozione delle pastiglie

Supporto per montaggio pattini freno XLC



77237 ATTR.MONT PATTINI FRENO XLC TO-S79 8980040900 € 4,95
 Facilita un montaggio esatto dei pattini dei freni Cigolio ridotto Garantisce un effetto frenante eccellente

Chiave dinamometrica Torque XLC



41159 CHIAVE DINAMOMET.XLC TORQUE TO-S87 8980042710 € 69,95
 Regolazione: 2-24Nm Bussole incluse (2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm, T20 / T25 / T30)

Chiave dinamometrica XLC



31775 CHIAVE DINAMOMET.XLC TO-S41 8980042700 € 99,95
 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; T25 Regolabile 3-15 Nm, 1/4 "185 millimetri

Chiave dinamometrica 2-24 nm

Weldtite



23478 CHIAVE DINAMOM 3/8" 2-24NM 6325 8980006325 € 49,95

Chiavi utili a garantire che i dadi siano serrati in conformità alle raccomandazioni del produttore ed modo da evitare lo stress meccanico di una eccessiva e distorsione. Regolazione tipo micrometrica per impostare valori precisi. Fornita con custodia protettiva.

Adattatori chiave dinamometrica

Weldtite



95594 ADATTAT X CH. DINAM. 25/32MM 6315 8980003903 € 17,95

SET BUSSOLE CHIAVI

Weldtite



38740 SET BUSSOLE CHIAVE DIN.CYCLO 7774 8980003974 € 15,95
set bussole 4-5-6-8 mm per chiave dinamometrica

Taglia guaina idraulica

Tektro



23453 TAGLIA GUAINA IDRAULICA TEKTRO 8980050200 € 21,45

TAGLIACAVI

Weldtite



56511 TRONCHESINA 6308 8980005300 € 44,95

TAGLIACAVI

XLC




31783 TRONCHESINA XLC TO-S36 8980049120 € 19,95

Supporto catena

Weldtite



42870 SUPPORTO CATENA CYCLO 6039 8980006039 € 19,95



Dima centraruote alloy Atala AM



23949 APPARECCHIO CENTRARUOTE ALLUM. 8980002500 € 99,95

Fascette autobloccanti Atala AM



25207 FASCETTA AUTOBLOCC.140X3,6 NE 1243511436 € 0,08

25208 FASCETTA AUTOBLOCC.200X2,5 NE 1243512025 € 0,08

25209 FASCETTA AUTOBLOCC.200X4,8 NE 1243512048 € 0,09

Guaina termorestringente SH-X31 XLC



43458 TUBO TERMOC.XLC 2,4/100MM 50PZ 1243541000 € 9,95

43459 TUBO TERMOC.XLC 3,2/100MM 50PZ 1243541002 € 9,95

43460 TUBO TERMOC.XLC 4,8/100MM 50PZ 1243541004 € 9,95

43461 TUBO TERMOC.XLC 6,4/100MM 50PZ 1243541006 € 9,95

CAVALLETTO FAI DA TE Atala AM



39068 CAVALLETTO RIPARAZ.CICLO FAIDATE 8980057078 € 79,95

Materiale: Acciaio e alluminio Portata massima: 35 Kg Peso: 5 Kg Dimensioni: 95 x 160 cm

SENIOR Atala AM



35402 CAVALLETTO RIPARAZ.SENIOR 8980024580 € 89,95

Cavalletto officina Peruzzo

NR	3
KG	20
	N/A
	MAX 35 mm

100% MADE IN ITALY



88728 CAVALLETTO OFFICINA 361 8980005800 € 379,95

91757 GOMME RIC.MORSA CAVALL.OFF.361 8980005801 € 8,95



BANCO PROFESSIONALE EVOLUTION

Bicisupport



15113 BICISUPP.BANCO PROFESS. EVOLUTION103 8980007103 € 2.499,00

Innovativo banco professionale da officina creato per sollevare bici da terra per la manutenzione di tutti i tipi di bicicletta, in particolare bici elettriche e mtb. Dotato di 2 pistoni e pompa idraulica con comando a pedale per sollevare ed abbassare biciclette fino a 35 kg. Il banco ha fino a 3 punti di fissaggio bici. Sono inclusi: regolazione e fissaggio tubo piantone, messa in sicurezza bici con fermo-telaio, pedale, centraruote integrato, vari tipi di bussole per il bloccaggio della ruota, bussole per il fissaggio forcelle con foro passante anter. e/o posteri., supporti specifici per bmx, supporto per manubrio durante la manutenzione dello sterzo, tappetino. Uso professionale. Altezza (cm): 118 Base (cm): 140x56 Imballo (cm): 160x80x40 Peso (Kg): 72,00

IL PROFESSIONISTA

Bicisupport



00078 BICISUPP.IL PROFESSIONISTA 100K 8980007100 € 399,95

Banco professionale da officina Fino a tre punti di fissaggio e tenuta della bicicletta, possibilità di far manutenzione con ruota anteriore oppure posteriore, oppure con entrambe le ruote. Ottimo fissaggio a terra, di poco ingombro, pratico e maneggevole. Dotato di un centraruote. Fornito con adattatori per forcelle con foro passante 15/20 mm per ruota anteriore. Altezza: 98 cm Base: 46x88 cm Peso: 21,20 kg

THE-TOUR

Bicisupport



32034 BICISUPP.THE-TOUR 102 8980007102 € 799,95

Banco ideale per l'assemblaggio e la manutenzione di tutti i tipi di bicicletta. Per bici da corsa, mtb, city-bike, ... Dotato di piastra posteriore per appoggio ruota. Regolazione e fissaggio tubo piantone. Messa in sicurezza della bicicletta con fermo-telaio dietro al movimento centrale. Possibilità di fare manutenzione alla bici con ruota anteriore oppure posteriore, oppure con entrambe le ruote. Ottimo fissaggio a terra. Dotato di centraruote integrato, grande bacinella portaattrezzi, supporti per bmx. Inclusi vari adattatori perno passante anteriore e posteriore, vari tipi di bussole per bloccaggio bici con ruote, e di supporto per appoggio manubrio durante le operazioni di manutenzione dello sterzo. Adattatori inclusi: BSR21/R30/R31/R32/R33 H. 102 cm Base 58x105 cm Kg. 42,00

PRO-TOUR

Bicisupport



23099 BICISUPP.PRO-TOUR 101 8980007101 € 899,95

Banco professionale da officina Doppia postazione di lavoro: banco fino a 3 punti di fissaggio da un lato e morsa girevole di 360° regolabile in altezza dall'altro. Cassetto capiente, piastra posteriore per appoggio ruota, regolazione e fissaggio tubo piantone e messa in sicurezza della bici con fermo-telaio dietro al movimento centrale, centraruote integrato, vari tipi di bussole per il bloccaggio ruota, bussole fissaggio bici per forcelle con foro passante anteriore e/o posteriore, supporti specifici per bmx, grande bacinella porta-attrezzi, supporto per appoggio manubrio durante la manutenzione dello sterzo. Altezza: 102 cm Base: 58x105 cm Peso: 47 kg



MORSA ORIENTABILE

Bicisupport



35755 BICISUPP.MORSA ORIENTABILE 082 8980007082 € 219,95

Morsa orientabile per la manutenzione di biciclette Altezza regolabile Morsa singola, stabile e professionale Morsa girevole a 360° con rivestimento interno in gomma proteggi-telaio Dotata di bacinella per attrezzi Piedini regolabili per una perfetta aderenza al pavimento H. 133 cm Base 67x57 cm Kg. 12,00

MORSA SOLLEVAMENTO

Bicisupport



23103 BICISUPP.MORSA SOLLEVAMENTO 089 8980007089 € 1.149,95

Morsa orientabile a sollevamento assistito per alzare ed abbassare ogni tipo di bicicletta con uno sforzo minimo grazie a un bilanciatore regolabile fino a 19 kg Blocco di sicurezza e maniglia per il serraggio integrati Uso professionale Morsa girevole 360° Altezza: 205 cm Base: 60x60 cm Peso: 52 kg



MORSA SINGOLA

Bicisupport



35756 BICISUPP.MORSA SINGOLA MASTER 084 8980007084 € 699,95

Morsa per assemblaggio e manutenzione bici Grande piastra alla base Morsa girevole di 360° con manovella per il serraggio Ganasce con rivestimento interno in gomma proteggi-telaio Altezza regolabile Dotata di bacinella porta-attrezzi e di due ganci per appoggio ruote Massima stabilità e robustezza H. 135/150/165 cm Base 60x60 cm Kg. 37,80

MORSA ORIENTABILE PIEGHEVOLE

Bicisupport



16432 BICISUPP.MORSA ORIEN.PIEGH. 88XL 8980007088 € 199,95

Morsa per la manutenzione della bicicletta Pieghevole e di poco ingombro Altezza regolabile Morsa girevole a 360° con rivestimento interno in gomma proteggi-telaio Facile da trasporto Serraggio morsetto manuale H. 145/155/165 cm Base 120x105 cm Kg. 10,75

PRO TEAM 093

Bicisupport



31919 BICISUPP.MAXI PRO TEAM 093 8980007093 € 199,95

Grande stabilità e versatilità Costruito combinando acciaio e metallo per garantire robustezza e stabilità. Nuovo colore e design. Il BS-093 è il miglior stand in termini di professionalità, misura e peso. Richiudibile, adatto per il trasporto, uso professionale. Rotazione orizzontale di 360° per permettere di agire sulla bici da entrambe le parti. Per l'asse della ruota posteriore, incluso adattatore BS-R20 per avere da 130 mm a 140 mm. Inclusi gli adattatori per forcelle foro passante anteriori 15/20 mm. Altezza (cm): 100/92/84 Base (cm): 120x105 Peso (Kg): 10,20

TEAM

Bicisupport



01755 BICISUPP.CAVALL.PROFESS.TEAM 092 8980007201 € 155,95
 Stand richiudibile per manutenzione bici Pieghevole e girevole 360° Fissaggio della bici senza la ruota anteriore o posteriore, oppure senza entrambe le ruote Altezza regolabile, ideale per il trasporto Altezza: 100 cm Base: 79x74 cm Peso: 7,20 kg



ASTA SELLA

Bicisupport



10018 BICISUPP.ASTA SELLA DUALUSE 180B 8980007180 € 169,95
 Strumento tecnico ed innovativo in alluminio ed acciaio che permette di misurare velocemente l'altezza sella, la lunghezza del carro anteriore e posteriore, la lunghezza del tubo piantone e del tubo orizzontale. Questo grazie al perno intercambiabile di cui lo strumento è dotato. Speciale sistema per il centraggio del sistema centrale. Lettura della misura su riga millimetrata in acciaio inox. Lo strumento è pratico e richiudibile, di poco ingombro e maneggevole. Altezza (cm): 65 Base (cm): 65x22 Peso (Kg): 1,32

SUPPORTO

Bicisupport



18298 BICISUPP.SUPP.M.CENT.ART 100 R17 8980007117 € 35,00
 Supporto con rivestimento in gomma per l'appoggio del movimento centrale, rif. BS-100

ADATTATORE BANCO PROF

Bicisupport



12718 BICISUPP.ADATT.BANCO PROF. R14 8980007114 € 69,95
 Adattatore posteriore per fissaggio bici Terzo punto di appoggio in riferimento a banchetto per la manutenzione BS100K e ART.100 Bicisupport SPECIFICO PER BS100K/ART.100

TAMPONE

Bicisupport



18297 BICISUPP.TAMPONE UNIVERSALE R16 8980007116 € 18,00
 Tampone in gomma Per appoggio movimento centrale in sicurezza, in gomma anti-scivolo Adattabile a modelli Bicisupport per la manutenzione SPECIFICO PER BS100K / BS190K / BS101 / BS102 / BS120 / BS092 / BS090X / BS076X

CENTRARUOTE

Bicisupport



35758 BICISUPP.CENTRARUOTE 070 8980007070 € 119,95
 Centraruote in alluminio pre registrare ruote anteriori e posteriori della bici. Può essere usato direttamente sul banco o fissato in morsa.



ADATTATORE

Bicisupport



16435 BICISUPP.ADATT.ART.70/71 P.PASS.R13 8980007913 € 22,95
Adattatore per perno passante (NON incluso in BS 070)

CENTRARUOTE PROFESSIONAL

Bicisupport



06307 BICISUPP.CENTRARUOTE PROFESS. 071 8980007071 € 219,95
Centraruote professionale e di precisione per registrare ogni tipo di ruota: anteriore, posteriore. posteriore con più cambi e ruote particolari con freni a disco. La manopola consente di regolare le diverse aperture, unitamente all'uso di diversi spessori. Può essere fissato su banco da lavoro o chiuso in morsa. Incluso anche adattatore per perno passante, BSR13 Massima apertura: 158 mm H: cm 52 Base: cm 27 x 6 Kg: 4,10

BIO SIZE

Bicisupport



06309 BICISUPP.BIO SIZE ANTHR.M. 160B 8980007160 € 539,95
Rilevatore di misure antropometriche. Struttura in alluminio, righe millimetriche in acciaio inox. Dotato di calibro di precisione per completare il rilevamento delle misure fondamentali: altezza cavallo, lunghezza del torso, lunghezza delle braccia, altezza, larghezza delle spalle, lunghezza del femore. Le dimensioni del corpo umano sono il punto di partenza per determinare le misure del telaio e la posizione in sella. Uso professionale, utilizzo semplice e veloce. Altezza (cm): 213 Base (cm): 43x42 Peso (Kg): 16,60

BIO SIZE SOFTWARE

Bicisupport



12498 BICISUPP.BIO SIZE SOFTWARE 163 8980007163 € 800,00

MPX14E

MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. 110 bar

FLOW RATE / PORTATA 390 l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO 1.4 kW

CONTROL SWITCH
Interruttore di controllo

- HOSE LENGTH 3m
- COMPACT DESIGN
- SELF PRIMING
- COLD WATER
- TOTAL STOP SYSTEM
- FAST SETUP

FEATURES | CARATTERISTICHE

- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5m
- Protezione termica del motore
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

PRODUCT SPECIFICATIONS | PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	110
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	390
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	1.4
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1" Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescente	✓

Dimensioni: 300 x 285 x 434
Peso: 7,1 kg

Idropulitrice 110 bar

Michelin

46002 IDROPULITRICE MICHELIN MPX14E 8980034648 € 89,95 NEW
Design compatto Caratteristiche: Porta accessori integrato Dispositivo di attacco rapido click fast Lunghezza cavo elettrico 5m Protezione termica del motore Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante Filtro acqua ispezionabile Prestazioni del prodotto Pressione massima (bar): 110 Portata massima (l/h): 390 Consumo energetico (kW): 1,4 Tensione - Frequenza (V-Hz): 220-240 - 50/60 Tipologia motore: 1-Universale Max. Acqua Aspirata T°C: 50 Materiale pompa: alluminio Total Stop System (TSS): Y Autoadescente: Y Dimensioni e Peso Dimensioni: 300 x 285 x 434 Peso: 7,1 kg

MPX16E



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. 125_{bar}

FLOW RATE / PORTATA 420_{l/h}

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO 1.6_{kW}



ERGONOMIC HAND GRIP
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

HOSE LENGTH 5m

COMPACT DESIGN

SELF PRIMING

COLD WATER

TOTAL STOP SYSTEM

FAST SETUP

MPX22EHDS



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. 160_{bar}

FLOW RATE / PORTATA 460_{l/h}

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO 2.2_{kW}



HAND GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL
Avvolgitubo statico integrato

HOSE LENGTH 5m

SELF PRIMING

COLD WATER

TOTAL STOP SYSTEM

DOUBLE SPEED SYSTEM

ENERGY SAVING UP TO 30%

FEATURES | CARATTERISTICHE

- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

PRODUCT SPECIFICATIONS | PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	125
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	420
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	1.6
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1" Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescante	✓

Dimensioni: 328 x 285 x 720
Peso: 7,9 kg

FEATURES | CARATTERISTICHE

- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile
- Sistema a Doppia Velocità

PRODUCT SPECIFICATIONS | PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	160
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	460
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	2.2
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1" Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescante	✓

Dimensioni: 420 x 346 x 906
Peso: 13,31 kg

DOUBLE SPEED SYSTEM | SISTEMA A DOPPIA VELOCITÀ

Tramite il POWER SWITCH è possibile selezionare le modalità LOW SPEED WASHING ed HIGH SPEED WASHING e modulare il livello di performance dell'idropulitrice adeguandolo ad esigenze di pulizia più leggere, con un notevole risparmio di acqua e di energia (fino al 30%), o più intense in funzione del lavoro da svolgere.



LOW SPEED (Bicycle icon)
Livello di performance SOFT CLEANING (sporco non aggressivo su superfici esterne in legno, biciclette, mobili da giardino in legno, tessuti esterni), con un consumo energetico ottimizzato e un miglior compromesso tra efficacia del lavaggio/ consumi.

HIGH SPEED (Truck icon)
Livello di performance HARD CLEANING (sporco aggressivo su pietra, cemento e mattoni, ringhiere e cancelli in metallo, attrezzi da lavoro e da giardinaggio, automezzi) con un consumo energetico standard.

Idropulitrice 125 bar

Michelin

46003 IDROPULTRICE MICHELIN MPX16E 8980034749 € **99,95** **NEW**

Design compatto Caratteristiche: Porta accessori integrato Dispositivo di attacco rapido click fast Lunghezza cavo elettrico 5m Protezione termica del motore Carrello a 2 ruote con manico telescopico Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante Filtro acqua ispezionabile Prestazioni del prodotto Pressione massima (bar): 125 Portata massima (l/h): 420 Consumo energetico (kW): 1,6 Tensione - Frequenza (V-Hz): 220-240 - 50/60 Tipologia motore: 1- Universale Max. Acqua Aspirata T°C: 50 Materiale pompa: alluminio Total Stop System (TSS): Y Autoadescante: Y Dimensioni e Peso Dimensioni: 328 x 285 x 720 Peso: 7,9 kg

Idropulitrice 160 bar

Michelin

46004 IDROPULTRICE MICHELIN MPX22EHDS 8980034770 € **175,95** **NEW**

Caratteristiche: Porta accessori integrato Dispositivo di attacco rapido click fast Lunghezza cavo elettrico 5m Protezione termica del motore Carrello a 2 ruote con manico telescopico Avvolgitubo integrato Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante Filtro acqua ispezionabile Sistema a doppia velocità Tramite il POWER SWITCH è possibile selezionare le modalità LOW SPEED WASHING ed HIGH SPEED WASHING e modulare il livello di performance dell'idropulitrice adeguandolo ad esigenze di pulizia più leggere, con un notevole risparmio di acqua e di energia (fino al 30%), o più intense in funzione del lavoro da svolgere. Livello di performance SOFT CLEANING (sporco non aggressivo su superfici esterne in legno, biciclette, mobili da giardino in legno, tessuti esterni), con un consumo energetico ottimizzato e un miglior compromesso tra efficacia del lavaggio/ consumi Livello di performance HARD CLEANING (sporco aggressivo su pietra, cemento e mattoni, ringhiere e cancelli in metallo, attrezzi da lavoro e da giardinaggio, automezzi) con un consumo energetico standard. Prestazioni del prodotto Pressione massima (bar): 160 Portata massima (l/h): 460 Consumo energetico (kW): 2,2 Tensione - Frequenza (V-Hz): 220-240 - 50/60 Tipologia motore: 1- Universale Max. Acqua Aspirata T°C: 50 Materiale pompa: alluminio Total Stop System (TSS): Y Autoadescante: Y Dimensioni e Peso Dimensioni: 420 x 346 x 906 Peso: 13,31 kg



