

Byte

NRG
MADE IN ITALY

WELDTITE

XLC

Cura e manutenzione

Care and maintenance

22

Lubrificanti - Lubricants

Detergenti - Cleans

Protezione - Protection






**MADE IN
THE UK**

ORGOGLIOSAMENTE PRODOTTI IN UK DAL 1940s

Dalla nostra fabbrica britannica sulle rive del fiume Humber Weldtite si producono lubrificanti, detergenti, prodotti per l'inflazione, utensili, parti e accessori per biciclette.

La nostra storia risale agli anni '40, producendo materiali per la riparazione di pneumatici e forature per i militari britannici. Da allora la nostra gamma si è ampliata, incorporando le ultime tecnologie per soddisfare le esigenze dei ciclisti di tutto il mondo.



KEY TIMELINE:

- 1989 - Weldtite si trasferisce a Barton-upon-Humber.
- 1994 - La fabbrica Weldtite raddoppia di dimensioni.
- 1995 - Creazione dello spray lubrificante TF2 con Teflon™.
- 1997 - Unico produttore britannico di kit di riparazione per forature.
- 2006 - Weldtite vince il RBS International Trade Award.
- 2012 - Weldtite disponibile in oltre 40 paesi.
- 2018 - Paul Davis nominato Amministratore Delegato.
- 2019 - Weldtite dichiarato 'Export Champions'.
- 2019 - Lancio di Jet Blast Degreaser



MADE IN OUR UK FACTORY

WELDTITE PRODUCTS LTD
BARTON-UPON-HUMBER

E-CARE

Weldtite



46772 PULIT.WELDT.E-BIKE DRY FOAM 3912 5141003912 € 5,45 NEW

E-CARE

Weldtite



46771 PULIT.WELDT.E-BIKE CONNECT 3910 5141003910 € 5,45 NEW

E-CARE

Weldtite



32836 ECARE DISPLAY MANUTENZ. 5PZ 3907 5141003907 € 24,95

Tailored maintenance for electric bike Le vendite di e-Bike aumentano di anno in anno, e con questo viene la necessità di mantenerle con prodotti progettati specificatamente. Con quasi 80 anni di esperienza nel Bike Market, Weldtite propone una gamma di prodotti formulati specificatamente per e-Bike. eCare semplifica la manutenzione. Cappucci e design con colori differenziati a seconda del prodotto e dell'utilizzo. * eBike, Connection (32701): Esclusivamente formulato per eBike, pulisce e protegge componenti elettrici, comprese le batterie eBike e ingranaggi elettronici. * Chain Degreaser (32702): Rimuove sporco e sporcia dalle trasmissioni dell'eBike con potenza e senza acqua. Progettato per la rimozione dell'olio in eccesso dalla catena e pronto per riapplicazione dello spray lubrificante per catena. * Foam Cleaner (32703): Detergente per bici senza acqua adatto per la pulizia di telaio, manubrio, pedivelle, ruote e forcelle di tutte le eBike. Appositamente formulato per eBike. Spray detergente in schiuma che minimizza sia l'acido che il solvente per un minore impatto sull'ambiente. * Chain Lubricant (32704): Uno spray lubrificante di livello superiore per il mantenimento della trasmissione e le parti mobili di tutta la eBikes. Aumenta le prestazioni e la durata della trasmissione lubrificando la catena per proteggere dalla corrosione. Adatto anche per pignoni, deragliatori e leve dei freni. * Wax Polish (32705): Una miscela di cera silconica di alta qualità formulata per fornire una finitura lucida al telaio della tua eBike. Il tocco finale al processo di pulizia; lo smalto ricopre il telaio, proteggendo la vernice e respingendo acqua e sporco.



TF2

CHAIN LUBE GUIDE

Tutti i nostri lubrificanti per catene sono formulati per migliorare le prestazioni della trasmissione.

Se utilizzati nelle condizioni corrette, otterrai una trasmissione silenziosa e pulita per tutta la durata del percorso.

MIGLIORATO CON TEFLON™ SURFACE PROTECTOR

Le formule che contengono Teflon™ rendono la protezione ancora più resistente e duratura senza rinunciare alla scorrevolezza.

BEST CHOICE FOR SPECIAL RIDES

The guide is a 3x2 grid. The columns are labeled 'ROAD' and 'OFF ROAD'. The rows are labeled 'DRY', 'MIX', and 'WET'. Each cell contains images of TF2 lubricant bottles with their respective volumes and application instructions.

Teflon™ is a registered trademark of The Chemours Company FC LLC, used under license by Weldtite Products Ltd.

LUBRIFICANTE TEFLON

Weldtite



56443 LUBRIF.TF2 C/TEFLON SPRAY 150 3021 5141001000 € 4,45
56448 LUBRIF.WELD.TF2 TEFLON 400 3015 5141001100 € 7,95

Il prodotto di punta della gamma dei lubrificanti è il premiato spray aerosol TF2, a base di spray lubrificante. Utilizzare TF2 prima di ogni corsa – vaporizzare leggermente sui perni della leva dei freni, perni e catena sporchi per rimuovere l'umidità. La pellicola Teflon™ che rimane servirà a salvaguardare la vostra bicicletta per molti chilometri. Rivestimento molecolare Teflon™ con una alta lubrificazione. Elevata penetrazione nei cuscinetti della catena. Allontana lo sporco e deterge le superfici lasciando una pellicola protettiva. Indicato anche per ciclomotori, imbarcazioni e svariati altri utilizzi.

Grasso al teflon

Weldtite




23562 GRASSO TF2 AL TEFLON 125 2019 5141002019 € 8,45

Di elevate performance, lo sgrassatore rosso fabbricato con Teflon™ sia per uso strada che fuori strada. Elevate lubrificanti e scarsa frizione. Più duraturo rispetto alla maggioranza degli altri sgrassatori. Compatibile con l'articolo 91231 pistola per grasso. Temperature della superficie da -30° to +130°C.

Grasso al litio

Weldtite



56434 GRASSO AL LITIO 100GR 3004 5141000200 € 7,95

Uno sgrassatore bianco formulato per le applicazioni alle due ruote indicato per utilizzo su cuffie, ruote e cuscinetti e i movimenti centrali. Eccellente lubrificanti riducendo l'usura. Ostacola la corrosione. Eccezionale resistenza all'acqua. Facile applicazione

LUBRIFICANTE TEFLON

Weldtite



38737 LUBRIF.TF2 C/TEFLON SMART 400 3315 5141003315 € 8,95

Il lubrificante include un'innovativa testa SMART con cannucina integrata per una migliore penetrazione e meno sprechi. 400 ml



Ingrassatore

Weldtite



91231 PISTOLA PER GRASSO 6008 8980000700 € 12,95

Leggero e duraturo. Applicazione semplice e con una mano. Pompa di precisione con guarnizione per prevenire le dispersioni. Può essere smontato per la pulizia. La misura dell'ugello è indicato per le lubrificazioni di grasso.

Pasta fissaggio carbonio

Weldtite



39362 PASTA MONT.CARBONIO 50 2003 5141002003 € 9,95

39364 PASTA MONT.CARBONIO 10 2004 5141002004 € 3,45

Pasta per l'assemblaggio di componenti in carbonio. Riduce la coppia di serraggio richiesta su manubri, attacchi manubrio e reggisella. Aumenta l'attrito superficiale per ridurre il grippaggio. Disponibile nei formati da 50 g e 10 g Pasta per l'assemblaggio di componenti in carbonio. Riduce la coppia di serraggio richiesta su manubri, attacchi manubrio e reggisella. Aumenta l'attrito superficiale per ridurre il grippaggio. Disponibile nei formati da 50 g e 10 g.



Display Olii TF2

Weldtite



18804 DISPLAY OLII TF2 PLUS+PERF.+EXTREME 5141001199 € 99,95

Lubrificante bagnato, lubrificante prestazioni, lubrificante secco. Due formati di prodotto: 75 ml, 100 ml per offrire al cliente maggiore scelta.

LUBRIFICANTE ULTRA - DRY MAX

Weldtite



23563 LUBRIF.WELD.DRY WAX C/TEFL.100 3056 5141003056 € 6,95

Lubrificante specifico per catene. Ideato per esposizioni non facili, è ideale per l'uso durante la stagione estiva data la bassa resistenza rotante ed un elevatissimo livello di protezione. Ha lunga durata e siccome si tratta di cera non gocciola. Tenace azione penetrante. Ottime proprietà repellenti allo sporco. Resistente all'acqua e contiene anticorrosivi. Quasi inesistenti rumori alla catena. Ideato per lavorare in tutte le condizioni.

LUBRIFICANTE ENDURANCE - CERAMIC

Weldtite



30882 OLIO WELD.CERAMIC ENDUR. 100 3065 5141003065 € 8,45

Lubrificante per tutte le stagioni con tecnologia ceramica per migliorare le prestazioni. Riduce l'attrito del metallo per una migliore silenziosità ed un cambio marcia più regolare.

LUBRIFICANTE PERFORMANCE - ALL WEATHER

Weldtite



18803 LUBRIF.WELDT.ALL-WEATHER 100 3047 5141001121 € 4,95

Ideale per ogni condizione meteorologica. Tutti i benefici del premiato lubrificante TF2 in un conveniente flacone con alimentatore a goccia. Adatto sia per l'utilizzo da viaggio che fuori strada. Resistente alla penetrazione dell'acqua ed al lavaggio. Contiene Teflon™ per proteggere ed assicurare un corretto funzionamento della trasmissione a catena. Respinge lo sporco che può causare danni agli organi in movimento

LUBRIFICANTE
PERFORMANCE - ESTREME WET Weldtite



35455 LUBRIF.TF2 EXTREME WET 400 3073 5141003073 € 14,95

Un denso e spesso lubrificante per catena in condizioni umide. Di lunga durata, TF2 Extreme è indicato per condizioni meteorologiche estreme e per corse di lunghe distanze. Taglia pratica. Particolarmente indicato con olii sintetici di elevata qualità e speciali additivi che servono a migliorare le performance. Duraturo. Eccellente spostamento d'acqua.

Weldtite



35456 LUBRIF.TF2 ALL-WHEATHER 400 3074 5141003074 € 12,95

Ideale per ogni condizione meteorologica. Tutti i benefici del premiato lubrificante TF2 in un conveniente flacone con alimentatore a goccia. Adatto sia per l'utilizzo da viaggio che fuori strada. Resistente alla penetrazione dell'acqua ed al lavaggio. Contiene Teflon™ per proteggere ed assicurare un corretto funzionamento della trasmissione a catena. Respinge lo sporco che può causare danni agli organi in movimento

LUBRIFICANTE Weldtite



46768 LUBRIF.WELDT.DRY LUBE 100ML 3135 5141003135 € 5,95 **NEW**

Arricchito con Teflon™ Surface Protector, Dry Lube è perfetto per un uso duraturo in condizioni asciutte. L'esclusiva formula "aumento dell'efficienza" riduce l'attrito e l'usura consentendo alla catena di funzionare in modo ottimale più a lungo. Adatto per strada, fuoristrada e MTB.



LUBRIFICANTE

Weldtite



46769 LUBRIF.WELDT.WET LUBE 3137 5141003137 € 5,95 **NEW**

Wet Lube fornisce prestazioni affidabili nelle condizioni più umide. Questo lubrificante per bici ultra resistente riveste la catena, proteggendola dagli elementi per consentire cambi di marcia fluidi come la seta. Ottimizzato per l'uso durante i mesi più freddi e ideale per la guida fuoristrada.

LUBRIFICANTE FORCELLE AMMORTIZZATE

Weldtite



30877 LUBRIF.TF2 FORCELLE SW 5 500 3081 5141003081 € 14,95
56440 LUBRIF.TF2 FORCELLE SW 7,5 500 3082 5141000700 € 14,95
30881 LUBRIF.TF2 FORCELLE SW 15 500 3084 5141003084 € 14,95

Si dovrebbe cambiare l'olio nelle forcelle idrauliche circa ogni 1000 km – questo aiuterà a tenerle operative come nuove a lungo. L'Olio Forcella di Sospensione Weldtite contiene agenti anti-schiuma, che aiuterà le forcelle a resistere ai più difficili sentieri. Formulazione corsa. Prolunga la vita delle guarnizioni

Olio multiuso 125ml

Weldtite



56441 OLIO CYCLE MIN.GOCCIA 125 3001 5141000800 € 3,95

Olio minerale idrocarburo indicato per cavi, cuscinetti, pedali, catene e maglie. Fluidità a basse temperature. Stabilità ad elevata ossidazione. Impedisce la formazione di ruggine con ottima protezione alla corrosione. Riduce la frizione sugli organi in movimento. Adatto anche per scopi domestici.

Olio freni idraulici

Weldtite



04253 OLIO FR.DISCO WELD.MINER. 125 3039 5141002100 € 7,95
04254 OLIO FR.DISCO DOT 5.1 125 3040 5141002200 € 7,95

Weldtite produce due versioni di fluido per freni – Minerale e Dot – ed è essenziale utilizzare il fluido corretto per i vostri freni idraulici. L'ampio collo del flacone consente alla siringa di penetrare evitando così gli sprechi

JET BLAST DEGREASER

Un salto da gigante per la pulizia della bici. Jet Blast Degreaser è il modo più potente ed efficiente per pulire la trasmissione. La massima potenza del getto spray consente di pulire le parti in breve tempo. Jet Blast si asciuga rapidamente dandoti una pulizia professionale in pochi secondi.

MAX POWER
JET SPRAY

PROFESSIONAL
CLEANING

EXTREMELY
QUICK DRYING

NEW

WELDTITE
JET BLAST
DEGREASER

MAX POWER.
PRO CLEANING.
QUICK DRYING.

dirtwash

MORE TIME RIDING
LESS TIME CLEANING

LEARN MORE

MADE IN THE UK



Pulitore

Weldtite



56457 PULITORE WELD.BIKE CLEAN. 1000 3028 5141001600 € 10,95

Vaporizzare l'intera bicicletta con Dirtwash per dare lucentezza alla vernice ed a tutte le parti metalliche lucidate; successivamente semplicemente risciacquare con acqua pulita. Dirtwash è il pulitore di ultima generazione per bicicletta approvato dai meccanici. È privo di acidi al 100%, ha un potere penetrante se associato con pulitori acidi. Pulisce rapidamente con un minimo di strofinatura. Non lascia residui nocivi. Sicuro da utilizzare

Sgrassatore Citrus

Weldtite



56458 SGRASSAT.D.W.CITRUS 5000 3041 5141001700 € 59,95

Sgrassante per la pulizia di catene e sgrassaggio bici o componenti



CITRUS DEGREASER - LIQUID
Rimuovi sporcizia ed impurità con il potente sgrassatore agli agrumi a base d'acqua. Utilizzare con un panno, una spazzola o come "bagno" per pulire in modo efficiente la trasmissione.

WATER SOLUBLE MULTI-USE BIODEGRADABLE

CHAIN CLEANING MACHINE
Pulizia della catena resa semplice con l'originale macchina per la pulizia della catena brevettata. Realizzata a mano nel Regno Unito, il posizionamento e le direzioni di spostamento fornite dalle spazzole di pulizia creano le diverse forze di rotazione necessarie per rimuovere facilmente sporcizia ed impurità.

POWERFUL DEGREASER

Incluso: 75ml Chain Degreaser

PATENTED TECHNOLOGY SUITABLE FOR MOST CHAINS RESISTANT CASING

Pulitore dischi freno

Weldtite



56459 PULITORE WELD.FR.DISCO 250 3029 5141001800 € 6,45

Efficace spray specifico per la pulizia di dischi freno. Evaporazione rapida e specifica formula che non lascia depositi o residui. Migliora le performance del disco freno e riduce il fischio in frenata su vernici pitturate, argentate, lucidate o esternamente chiare



Salviette pulisci disco

Weldtite



22344 SALVIETTE PUL.DISCHI WELD.4022 5141004022 € 3,45

Salviette per la pulizia dei dischi freno confezionate singolarmente. Il display contiene 12 confezioni da 6 salviette

SGRASSATORE CITRUS

Weldtite



56450 SGRASSAT.D.W.CITRUS SPRAY 400 3002 5141001300 € 7,95

Efficace sgrassatore naturale. Efficace nella rimozione di grasso e olio. Privo di aerosol, ecosostenibile. Formula da facile risciacquo, solubile in acqua.

SGRASSATORE CATENE CITRUS

Weldtite



35457 SGRASSAT.WELD.CATENA CITRUS250 3023 5141003023 € 8,95

56451 SGRASSAT.WELD.CATENE CITR.1000 3022 5141001400 € 16,95

Sgrassante per la pulizia di catene e sgrassaggio bici o componenti.

PULITORE SILICONATO CITRUS

Weldtite



10380 POLISH SILIC.WELD. 500 3042 5141003042 € 8,95

Formula a seccaggio rapido contenente oli al limone naturali. Spray con azione efficace che fortifica la forza pulitrice. Rimuove facilmente lo sporco da zone difficili da raggiungere.

LAVAMANI GEL

Weldtite



56461 LAVAMANI D.W.CITRUS GEL 5000 3008 5141002000 € 39,95

Pulitore mani per le pesanti mansioni da officina. Contiene gocce trasparenti in grado di rimuovere lo sporco più profondo e facilita la strofinatura. Senza solventi e a base d'acqua, delicato sulle mani

Spazzole

Weldtite



97513 SET SPAZZOLE PULIZIA CICLO (3) 8980002300 € 15,95

Ideale gamma di spazzole per la pulizia di biciclette. Dotate di resistenti setole in nylon, manici confortevoli modellati e di alta qualità, le spazzole si restringono alle punte e sono forgiate per assicurare che vengano rimossi lo sporco ostinato e più difficile da raggiungere. Il set di tre spazzole include: 1. Spazzola appuntita da utilizzare attorno ai freni ed ai raggi. 2. Spazzola avvolgente per telaio e gomme. 3. Spazzola dentata multifunzionale per la pulizia della catena e del cambio



Kit pulizia catena

Weldtite



56494 KIT PULISCI CAT.DIRT TRAP 6017 8980004200 € 24,95

Macchinetta sgrassatore catena dotata di quattro spazzole laterali e di un flacone di 75 ml di sgrassatore al limone. Il serbatoio consente l'applicazione dello sgrassatore direttamente sulla catena. Attacco al deragiatore senza utilizzare le mani. Rivestimento resistente ai prodotti chimici. Trasparente con spazzole removibili per una semplice pulizia.

Kit pulizia catena

XLC



31776 LAVACATENA XLC TO-S57 8980044400 € 21,95

Set pulizia catena Composto da spazzola di pulizia, spazzola per pacco pignoni e pulitrice per catene

Easy Go

Byte



92139 LUBRIF.BYTE EASY-GO 200ML 5141005200 € 4,95

Silic 1

Byte



92141 LUBRIF.BYTE SILIC-1 400ML 5141005400 € 5,95

Easy care

Byte



92142 POLISH BYTE EASY-CARE 200ML 5141005500 € 5,80

Lubrificante Tech Lube

NRG



31872 LUBRIF.NRG SUPER LUBE 100 5141012236 € 7,45

Easy clean

Byte



92143 DETERG.BYTE EASY-CLEAN 400ML 5141005600 € 5,95

Sgrassante universale

NRG



27386 SGRASSANTE UNIVERSALE NRG 500 5141012006 € 6,95

Easy sblock

Byte



92140 SBLOCC.BYTE EASY-SBLOCK 200ML 5141005300 € 4,45



Sgrassante a secco

NRG



12389 SGRASSANTE A SECCO NRG 400 5141012207 € 8,95

Sgrassante a secco

NRG



31871 SGRASSANTE NRG TOP ONE 150 5141012235 € 4,95

Grasso

NRG



27480 GRASSO BIANCO NRG 500 5141011138 € 23,95

Detergente per contatti

NRG



31873 DETERGENTE X CONTATTI EL. NRG 200 5141012250 € 7,95

Igienizzanti

NRG



12390 IGIENIZZANTE CASCHI NRG 50 5141012198 € 5,95

12391 IGIENIZZANTE SCARPE NRG 50 5141012199 € 5,95

Lavamani schiuma

NRG



31870 LAVAMANI SCHIUMA NRG 100 5141012234 € 5,95



PROTEZIONE

Mascherina monouso Gima



45973 MASCHERINA CHIRURGICA 8980080700 € 0,50 **NEW**

Unità di vendita: conf. 50 pz. Tessuto non tessuto, senza lattice: 1° velo, esterno 28 gsm non tessuto 2° velo, 25 gsm filtro meltblown 3° velo, interno 25 gsm non tessuto Elastici saldati a ultrasuoni, privi di lattice Misure 17,5x9,5 cm Caratteristiche tecniche: • BFE% = 98 • pressione differenziale (Pa/cm2) = 40 • CFU/g < 30 • DDM 93/42/CEE EN 14683, Tipo II

Mascherina monouso FFP2 Gima



45977 MASCHERINA FFP2 8980080741 € 3,65 **NEW**

Unità di vendita: conf. 20 pz. (4 sacchetti da 5 pz) Conforme ai requisiti FFP2 previsti da EN 149: 2001+A1:2009 e al Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Forma ergonomica che aderisce bene al volto Strato interno in TNT non irritante, morbido e delicato sulla pelle Nasello conformabile Elastici flessibili ed estensibili per le orecchie, non dolorosi anche con uso prolungato Pieghevole in due per essere facilmente riposta Caratteristiche tecniche Inspirazione: 30 l/min% = 0,7 Inspirazione: 95 l/min% = 2,4 Espirazione: 160 l/min% = 3,0 Penetrazione materiale filtro: = 6% Dimensione non ripiegata: 21,4 x 16 cm Dimensione ripiegata: 10,7 x 16 cm

Mascherina monouso Gima



47401 MASCHERINA CHIRURGICA STAR BLU 8980080687 € 0,50 **NEW**

MASCHERINE FILTRANTI 98% A 3 VELI - TIPO II con elastici Nasello modellabile per essere adattato alla forma anatomica del viso Senza fibra di vetro, efficienza di filtrazione BFE > 98% Materiale non tessuto, senza lattice, 1° velo esterno 28 gsm non tessuto, 2° velo 25 gsm Filtro meltblown, 3° velo interno 25 gsm non tessuto Conforme a EN 14683:2019, Dispositivo Medico di Classe I Pressione differenziale (Pa/cm2) = 40 CFU/g < 30 Dimensioni: 17,5 x 9,5 cm (adulti) DDM 93/42/CEE; EN 14683, Tipo II Confezione di vendita: 10pz

Mascherina Lavabile Gima



47402 MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE 8980080764 € 14,95 **NEW**

Maschere protettive riutilizzabili di Tipo II secondo lo standard UNI EN 14683:2019. 99% in poliestere e 1% in tessuto di fibra di carbonio. Uno strato. Lavabili fino a 500 volte a 60°C/140°F. Non utilizzare candeggianti o ammorbidenti Nasello: NO Design brevettato. Valori PFE & BFE Efficienza di Filtrazione delle particelle (%) 0,3 µm: 90% - 0,5 µm: 95%. Certificate non citotossiche in base a test eseguiti in conformità a UNI EN ISO 10993-5. BFE = 99,8% (test di laboratorio eseguiti in conformità a UNI EN 14683:2019). Carica biologica UFC < 30 (test di laboratorio eseguiti in conformità a UNI EN 14683:2019). Permeabilità all'aria (cm2/cm3/sec) ASTM E96 (nota anche come ISO-11092 o test Ret o Hohenstein) = 7,5



Gel multiuso Gima



45980 GEL MULTIUSI 75ML 8980086647 € 2,35 **NEW**

45981 GEL MULTIUSI 1000ML 8980086644 € 10,95 **NEW**

45982 DOSATORE PER FLACONE GEL 8980086692 € 1,00 **NEW**

75 ml unità di vendita: conf. 24 pz. È un prodotto pronto all'uso, contenente 62% alcool etilico per una rapida ed efficace igiene delle mani, studiato per igienizzare e detergere le mani senza l'uso dell'acqua. La sua particolare formulazione asciuga rapidamente lasciando le mani morbide e fresche. Azione disinfettante e dermoprotettiva. Produzione italiana.



Termometro a infrarossi

Gima



45984 TERMOMETRO NO CONTACT GIMATEMP 8980085583 € 70,95 **NEW**

TERMOMETRO A DISTANZA GIMATEMP Termometro a distanza multifunzionale a infrarossi con 4 applicazioni: temperatura del corpo, dei liquidi, del cibo, dell'ambiente. Elevata precisione e rapidità di misurazione in =2-3 sec Schermo retro illuminato a 3 colori (rosso, giallo, verde) per indicare la presenza di febbre Distanza di misurazione 1-5 cm 50 memorizzazioni Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione: Scansione arteria temporale o fronte Visualizzazione display - risoluz.: °C/°F - 0,1°C/0,1°F Modalità operativa: Modalità regolata (Modalità corpo) Modalità diretta (Modalità superficie) Intervallo risultati: Modalità corpo: 34,0-43,0°C/93,2-109,4°F Modalità superficie: 0-100°C/32-212°F Precisione: Modalità corpo: 35,0-42,0°C ±0,2°C / 95,0-107,6°F ±0,4°F ±0,3°C/±0,5°F per altro intervallo Modalità superficie: ±2°C/±3,6°F Spegnimento automatico: =18 s Tempo di misurazione: 2-3 s Distanza di misurazione: 1-5 cm (0,4-2 pollici) Alimentazione: 2 batterie alcaline (AAA) incluse da 1,5 V (tipo IEC LR03) Dimensioni - Peso: 122x96x42 mm - 80 g Prodotto certificato CE

Pulsoximetro

Gima



46244 PULSOXIMETRO OXY-2 8980085072 € 27,50 **NEW**

Pulsoximetro da dito Dispositivo Medico Pulsoximetro per la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca dal dito. Adatto all'uso domestico e professionale, in medicina dello sport. Può essere utilizzato sia prima che dopo l'attività fisica, mentre non è raccomandato durante. SpO2 mostrata sullo schermo Visualizzazione frequenza del polso, grafico a barre Indicatore di bassa tensione Spegnimento automatico: l'unità si spegne automaticamente entro 5 secondi se il dito non è posizionato nella sonda Manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, GR) Tipologia schermo: LED Campo di misurazione SpO2: 0 - 100%, (risoluzione 1%) Precisione: 70 - 100%: ± 2%, al di sotto di 70% non specificato Campo di misurazione PR: 30 - 250 bpm, (risoluzione 1 bpm) Precisione: ± 2 bpm o ± 2% (selezionare il maggiore) Prestazioni di misurazione in deboli condizioni di riempimento: SpO2 e la frequenza cardiaca vengono mostrate correttamente quando la ratio polso-riempimento è 0,4%. L'errore SpO2 è ± 4%, l'errore frequenza cardiaca è ± 2 bpm o ± 2% (selezionare il maggiore) Consumo energetico: minore di 25 mA Tensione: DC 2,6 V - 3,6 V Funzionamento batterie: due batterie AAA (incluse) possono funzionare continuamente per 24 ore Sicurezza: batteria interna, tipo BF Dimensioni - peso: 60x30,5x32,5 mm - 50 g comprese le due batterie Prodotto certificato CE



I CATALOGHI DI ATALA

Catalogo biciclette eBike




Catalogo biciclette Whistle



Catalogo Home Fitness



Catalogo biciclette Atala



Catalogo biciclette Umberto Dei



Catalogo After Market



I MARCHI DISTRIBUITI

